

EWANAPI DMS integráció a XENTRY Operation Time (munkaóra) és Damage Code (kárkód) rendszerben

GSP/ORE 2022 A visszavonásig érvényes

Mercedes-Benz Das Beste oder nichts.

EWANAPI DMS integráció XOT: A XENTRY Operation Time alkalmazásba történő belépés aDealer-Management-rendszeren keresztül.

Sindon Point of Salar SPOT MANO, - See Tools Workshop SRM Sort See Tools Workshop SRM Sort See Tools Meer Open- Land Sore A WP number Outname Set Tools Set To	Co. 19 (10) - BPOI MAMG - Co. 19 Acctopen/56) (199) Links: Yee: Bodychep Intelface: 1940: Help F1 D. Owner: Netter Neg., Creat. Load Load Load Co. Cost. Vol Account Gators Orbit(Cogles Sates Vehicles Service Orbit() POI W52007	Workshop	Service	COM		ASTA Jarros III ASTA Jarros III Jacom Markov III Jacom Markov III Jacom Markov III Markov IIII Markov III Markov IIII Markov III Markov III Markov III Markov III Markov IIII Markov IIII Markov IIII Markov IIII Markov III	A - XD Inn Sen labour ci	M. C	DA da Part Vi	€ Serv 2 2 Valu 1	- Dice Connect /	Anyw G	× here ? tip_
Line / T Product []	Deception @A		Menu 01	W1	Guartity 0.00	0	1-W Price 0.00	Disc%			Total V 0.00 S	P C	P

A munkapozíciók hozzáadása a Dealer-Managementrendszerbe (DMS) a XENTRY Operation Time (XOT) alkalmazáson keresztül történik. A XOT-ra való továbblépéshez kattintson az ASRA gombra.

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS integráció XOT: A munkapozíciók keresése és átvitele a munkapozíció listába.

XENTRY XENTRY O	Y Portal Operation Time			R 🖩 🖉 =		
>> FIN/	/VIN Baumuster	■ Fahrzawg: NDO O Motor: 274910 ₩ 000	Stichwort		1	
	Konstruktie	ansgruppe/Konstruktionsuntergruppe festlegen	inen auswählen	44		
1 Hinwei	is: Die Schaltfläche "Arb	itspositionen auswählen" befindet sich neben der Schaltfläche "Konstruktionsgruppe/Konstruktionsuntergruppe	Sestlegen*, Klicen Sil, and Nese Schaltfläche, um Arbeitspositionen in die Arbeitspositionsliste.	aufzunehmen.		
	Filter nach Beschreibun	z öder Nummer	Filter nach Beschreibung oder Nummer			
	A 00: Wartung			> =		Valassza ki a kivant konstrukcios csoportot es
	A OF Motor 2dla	laritant .				konstrukciós alcsoportot (1a). Ahhoz, hogy a következő
						lépésben a munkapozíciókhoz jusson, kattintson a
	X 02. Service-Info			2		munkapozíciók kiválasztása (1b) gombra
		Kelben XENTRY Portal VENTRY Concerting Tags	2080: Ulservice (Motorol- und Hiterwechsen	3	8 II 🗴 =	
	☆ 04:N					
	☆ 05:N	FIN/VIN Baurruster A Fahrzeug: WDD O Motor : 274	910 W Getriebe : 722995	Stichwort	3	Adion hozzá egy vagy több munkapozíciót a
	☆ 07: V					munkapozíció-listához
	🛠 08:E	Konstruktionsgruppe/Konstruktionsuntergruppe festlegen	Arbeitspositionen auswählen			
	☆ 09:L	Flitter nach Beschreibung oder Nummer				
	☆ 10: S	Typ Nr. Dauer Beschreibung			*	
	🟠 13: R	Z 00-1001 1 AW Zusatz zum Service: Verbandstasche erneuern	(nach Prüfung)			A munkapozíció-listára való lépéshez kattintson a
: D	14:5	Z 00-1080 2 AW Zusatz zum Service: Unterfahrschutz aus-, einb	auen Unterfahrschutz verstärkt			munkapozíció-lista gombra.
	-2	G 00-1154 15 AW Service A durchführen			1	
		G 00-1155 13 AW Service B durchführen			1	
		G 00-1157 18 AW Service A mit Plus-Paket durchführen			(i)	
		G 00-1158 16 AW Service B mit Plus-Paket durchführen			0	
		Z 00-1166 1.4W Zusatz zum Service-Staubtilter erneuern			Ĵ	
		Z 00-1167 I AW Zazatz zum Service: TIREFIT erneuern (nach Pro	Glung)			
		Z 00-1168 2 AW Zusatz zum Service: Luftfiltereinsatz erneuern	-			
		Z 00-1184 3 AW Zusatz zum Service A: 2 Kompletträder ab-, and	nontieran			
		Z 00-1185 4 AW Zusatz zum Service B: 2 Kompletträder ab., ann	mantlerøn			
	1					

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS integráció XOT: A munkapozíció ellenőrzése és átvitele a Dealer-Management-rendszerbe.

\odot	XENTRY XENTRY O	Portal peration Time						R		E
»	Arbei	itspositi	onsliste						×	e
0509	Arbeitspos	ition hinzufügen	+				Auftragsnummer 123456	(j) Gruppent	ninweise 💿	₽
		Nr.	Rechnungske	nnzeichen Dauer	Beschreibung		Wis		1	•
1		00-1080	R-kz	2 <i>AW</i>	Zusatz zum Service: Unterfahrschutz aus-, ein	bauen Unterfährschutz verstärkt				
Y		00-1154	R-kz	15 AW	Service A durchführen				í	
		00-1157	R-kz	18 AW	Service A mit Plus-Paket durchführen				(1)	
		00-1166	R-kz	1 <i>AW</i>	Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern					
	(1) Sie kö	innen die Arbe	itspositionen per	Total Drag-and-Drop entsprech	36 AW end ihrer Präferenzen sortieren.			2		
:						Import	Export Drucken	In DMS :	speichern	K

A munkapozíció-listában az Ön által kiválasztott munkapozíciók a megbízásszámmal együtt, átlátható módon vannak felsorolva.

Válasszon ki egy, több vagy az összes munkapozíciót a munkapozíció-listáról, amelyeket át szeretne vinni a Dealer-Management-rendszerbe.



1

Ezután kattintson a mentés a DMS-be gombra az átvitel végrehajtásához.

Ekkor automatikusan visszalépteti Önt a Dealer-Managementrendszerbe. Ott láthatja felsorolva a kiválasztott munkapozíciókat, és folytathatja a megbízás feldolgozását.

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS integráció XOT: A XENTRY Operation Time alkalmazásba történő belépés aDealer-Management-rendszeren keresztül típusjelöléssel.

Serien	Fahrzeugart	Familie	Typkennzahl	Typ-Baumuster	Motor-Baumuster	Verkaufsbezeichnung	Kurzbeschreibung/Co Information
Serien	Filter nach Fahrzeu	Filter nach Familie	Filter nach Modellt	Filter nach Fahrzeu	Filter nach Motorni	Filter nach Verkauf	Filter nach Kurzbes
E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	11 E 200 d (654.916)	213012	654916	E 200 d Limousine	
E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	12 E 200 d (654.920)	213013	654920	E 200 d	654920
E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	13 E 220 d (D20)	213004	654820	E 220 d	654920
E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	13 E 220 d (D20)	213004	654920	E 220 d	654920
E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	14 E 220 d (L)	213104	654920	E 220 d L	M 654

Ha egy típusjelölésen keresztül lép be a XOT-ba, akkor megjelenik egy felugró ablak a gépkocsikra vonatkozó információkkal. A keresési eredményeket a szűrőfunkción keresztül szűkítheti.

1

2

Rákattintással válassza ki a kívánt elemet a listáról, majd lépjen a Kiválasztás gombra a munkapozíciókhoz történő továbblépéshez.

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS integráció XOT - DC: Kárkód kiválasztása a Damage Code alkalmazásban a XOT-ba történő belépésen keresztül.

Arbeitsj Arbeitsposition	positionsliste			1			×
	Nr-	Rechnungskennze	eichen Dauer	Beschreibung	8 0	67 <mark>9</mark>	•
	40-2410	P-kz	4 AW	Ballen enseuern (Komplettrad abmondert)			
	40-2420	R-kz	7 AW	2 Reifen erneuern (Kompletträder sbmontiert)			
	40-2440	Rokz	12 AW	4 Raffen anneuern (Kompletträder abmontiert)			
	40-2710	R-kz	4 AW	Scheibenrad erneuern (Komplettrad abmontiert)			
	40-2720	R-kz	7 AW	2 Scheibenräder erneuern (Kompletzisder abmonifert)			
	40-4403	R-kz	2 AW	Spur an der Hinterachse einstellen (bei Fahrwerkvermessung)			
	40-2740	R-kz	12 AW	4 Schelbenräder erneuern (Kompletträder abmontlert)			

A Damage Code (kárkód) alkalmazáshoz történő hozzáférést a XENTRY Operation Time munkapozíció-listájában találja.

Ahhoz, hogy egy munkapozíció kárkódjaihoz eljusson, válassza ki a kívánt munkapozíciót (1a) és kattintson rá a kárkód szimbólumára (1b). Ezután a program továbbirányítja a Damage Code alkalmazáshoz.

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS integráció XOT - DC: Kárkód keresése és kiválasztása a Damage Code alkalmazásban.



Először vagy a kulcsszavak kiválasztásán (1a) keresztül, vagy az alatta felsorolt konstrukciós csoportok és alcsoportok (1b) segítségével határozza meg pontosabban a munkapozíciót. Ezután a jobb oldalon felugró ábrán kattintással kiválaszthatja a megfelelő alkatrészszámot (1c).

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS integráció XOT - DC: Kárkód kiválasztása a Damage Code alkalmazásban, és átvitele a XOT-ba.



EWANAPI DMS integráció DC: A Damage Code alkalmazásba történő belépés aDealer-Managementrendszeren keresztül.

Jooli <u>W</u> orkshop <u>⊆</u> Rh	Sort Links Yiew BodyshopInterface YHC HelpF1	(i) Servi	ce Connect Anywhei
New OpenLuit		- X Value V	Lege Help.
P number: 0	Close Curicel Save Galit (MAP) New Exitude Import decision Hide deletions Help		
	People Le 12 Assign Damagekey to warrante paymentcode	- 1 ×	
	Fie Links Help	100 Service Connect Anywhe	
11-17	Exit Save With Help		
prodyct	Damage codes		
	1GA Damage code 0 1	Breakdown indicator	
T Product L Complaint L 25200001			Total V P I 0.00 S C I 151.00 S M I
	Pegulaty mantaned vehicle		
	Reparative Land skill group Show on invoice		
	Asign selected line to nerv. 01 • Jasign Warsety payment type: W Warsety • Asign selected line to new nerv. 02 Here Warsety suffix: 1 • Asign selected line to new nerv. 1 •	code Assign Ding key	
		and the second se	

A kárkódok hozzáadása a Dealer-Management-rendszerbe (DMS) a Damage Code alkalmazáson keresztül történik. A Damage Code alkalmazásba való továbblépéshez kattintson a WIS gombra, és jelentkezzen be.

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS integráció | GSP/ORE | 2022

EWANAPI DMS integráció DC: Kárkód keresése és kiválasztása a Damage Code alkalmazásban.



Először vagy a kulcsszavak kiválasztásán (1a) keresztül, vagy az alatta felsorolt konstrukciós csoportok és alcsoportok (1b) segítségével határozza meg pontosabban a munkapozíciót. Ezután a tőle jobbra felugró ábrán kattintással kiválaszthatja a megfelelő alkatrészszámot (1c).

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS integráció DC: Kárkód kiválasztása a Damage Code alkalmazásban, és átvitele a Dealer-Management-rendszerbe.



A kárkód megjelenítéséhez (1b) a megfelelő legördülő menü segítségével válassza ki a hiba helyét, a hiba, a javítás és a garancia típusát (1a).

2 A kiválasztott kárkód vágólapra másolása szimbólumra kattintva a kárkód átkerül a Dealer-Management-rendszerbe.

Mercedes-Benz



Committed to Win. Together.