

EWANAPI DMS Integration in XENTRY Operation Time und Damage Code

GSP/ORE 2022 Geldig tot intrekking

Mercedes-Benz Das Beste oder nichts.



EWANAPI DMS-integratie XOT: De toegang tot de toepassing XENTRY Operation Time via het dealer-managementsysteem.

| Server Porter Of Seller (201) Mol Be: Book: Workshop: SMM ≥ Res. Open Leaf. Server WP molect: P Cutower (775:577 | G - Co. 10 (10) - BOOI MAKG - Co. 10 Auchgenr,5() (SUB) Tt. Links Yeen: Bodynbay Interface: yrvC: (Holp F) General Yeen: Bodynbay Interface: yrvC: (Holp F) Action Open: Netters: Netters: Load Load Load. Account (getore) Oder; Codes: [getore: Johnshof: geno Service: More - Oderstep 900; p. 0 - Oderste | Cost. Vol. Cost. (cost. Vol. Cost. (cost. Vol. Cost. (cost. | Servi_ Service I | -1 | | 200 200 200 200 ADA 200 200 Wei Address | (+ KD r Serv bour ca | L XEN | De Pert | 0 : Ki i i VSE Valu | - C iervice Connec IIII E When Lege | L . | vere 2 feip |
|---|--|---|---------------------|----|--------|---|----------------------------|-------|---------|---------------------------|--|-----|-------------------|
| Line / T/Product | Description | | Menu | W | Quanti | γ | Price | Disc® | _ | | Total | V/P | 103 |
| L 230001 | REMOVE/INSTALL CLUTCH OPERATIN | | 01 | W1 | 25 | 0 | 100.00 | 10.05 | | | 251.00 | 5 M | |
| code 2 | 1.00 VAT | 15.84 10000 | | | | | | Te | ωí | | 290.84 | 100 | 00 |

Het toevoegen van bewerkingsposities aan het dealermanagementsysteem (DMS) gebeurt via de toepassing XENTRY Operation Time (XOT). Om naar XOT te worden doorgeleid, klikt u op de knop ASRA.

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS-integratie | GSP/ORE | 2022

EWANAPI DMS-integratie XOT: Zoeken en overdragen van de arbeidsposities naar de arbeidspositielijst.

| \otimes | XENTRY Pol XENTRY Opera | ortal ation Time | | | | | | R III 🔏 🗉 | Ξ | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|---------------|-----|--|
| » | FIN/VIN | Bøumuster | 📾 Fahrzeug: WDD | correction of any finance | ◇ Motor: 274910 ₩ 0er | 2 | Stichwort | F | 9 7 | | |
| | | Konstruktion | sgruppe/Konstruktion | suntergruppe festleger | Arbeitspositionen | auswählen | | 41 | 'y | | |
| 1 | ③ Hinweis: Di Konstrukti | ie Schaltfläche "Arbeit | spositionen auswählen" t | efindet sich neben der Sc | haltfläche "Konstruktionsgruppe/Konstruktionsuntergruppe festi | gen". Klicsen Site and Lesse Schaltfläche, um Arbeitspositionen in die A | rbeitspositionsliste aufzunehmen. | Q | 6 | | |
| | Filte | er nach Beschreibung | ider Nummer | | | Filter nach Beschreibung oder Nummer | | | | | |
| | | 00: Wartung | _ | | (i) > | 0200: MBD | | > ^ | | | Selecteer de gewenste constructiegroep en constructie- |
| | | 01: Motor, Zylinde | kopf | | > | 1000: ASSYST | | > | | | subgroep (1a). Om in de volgende stap naar de |
| | | 02: Service-Inform | ationen | | (D) > | 1803; Durchsicht | | > | | | arbeidsposities te gaan, klikt u op Arbeidsposities |
| | | 03: Kurbelwelle, K | alben | | , o | 2080: Ölservice (Motoröl- und Filterwechsel) | | X | | | selecteren (1b). |
| | | 94: 1 | XENTRY Portal XENTRY Operation Time | | | | | | R III 🛦 🗉 | 3 | |
| | | 05:h >> | | | | | | | | 2 | |
| | | 07. 1 0509 | FIN/VIN Ba | imuster 🛛 🖨 Fahrzeug | ; WDD O Motor : 274910 | W Getriebe : 722995 | Stichwort | | (# | | Voeg een of meerdere arbeidsposities aan de |
| | | 08.5 | , | onstruktionsgruppe/# | Construktionsuntergruppe festlegen | Arbeitspositionen auswählen | | | 4 | y 💙 | arbeidspositielijst toe. |
| | | | Arbeitspositioner | 1 | | | _ | | 6 | 2 | |
| | <u>।</u> ਸ | 09.1 | Filter r | ach Beschreibung oder N | ummer | | | | | | |
| | | 10: S | η | rp Nr. Da | uer Beschreibung | | | | * | | |
| | | 13: R | Z | 00-1001 1 | W Zusatz zum Service: Verbandstasche erneuern (nac | n Prüfungj | | | | | Om naar de arbeidspositielijst te gaan, klikt u op de |
| : | □ ☆ | 14:8 | Z Z | 00-1080 2 | W Zusatz zum Service: Unterfahrschutz aus-, einbauei | Unterfahrschutz verstärkt | | | | | knop arbeidspositielijst. |
| | | -2 | 📶 🗖 G | 00-1154 15 | AW Service A durchführen | | | | (1) | | |
| | | | | 00-1155 13 | AW Service B durchführen | | | | (1) | | |
| | | | 🔽 🗖 G | 00-1157 18 | AW Service A mit Plus-Paket durchführen | | | | (1) | | |
| | | | G | 00-1158 16 | AW Service B mit Plus-Paket durchführen | | | | <u>(1)</u> | | |
| | | | Z 2 | 00-1166 1 | W Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern | | | | | | |
| | | | z | 00-1167 1 | W Zasetz zum Service: TiREFIT erneuern (nach Pröfun | t) | | | _ | | |
| | | | Z | 00-1168 2 / | W Zusatz zum Service: Luftfiltereinsatz erneuern | | | | | | |
| | | | | 00-1184 3 | W Zusatz zum Service A: 2 Kompletträder ab., anmon | leren | | | | | |
| | | | □ □ <i>z</i> | 00-1185 4 , | W Zusatz zum Service B: 2 Kompletträder ab., anmon | leran | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.1 | |
| | | 1.1 | | | | | | | | | |

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS-integratie XOT: Controle en kopiëren van de bewerkingspositie naar het dealermanagementsysteem.

| Arbei | tspositio | onsliste | | | | × | |
|------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---|
| Arbeitspos | ition hinzufügen | + | | | Auftragsnumme 123456 | (j) Gruppenhinweise | 1 |
| | Nr. | Rechnungsken | nzeichen Dauer | Beschreibung | - E | | |
| | 00-1080 | R-kz | 2 <i>AW</i> | Zusatz zum Service: Unterfahrschutz aus-, einbauen Unterfahr | schutz verstärkt | | 8 |
| | 00-1154 | R-kz | 15 AW | Service A durchführen | | (1) | 1 |
| | 00-1157 | R-kz | 18 AW | Service A mit Plus-Paket durchführen | | (j) | |
| | 00-1166 | R-kz | 1 <i>AW</i> | Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern | | | |
| (1) Sie kö | nnen die Arbe | itspositionen per C | Total: Drag-and-Drop entspreche | 36 AW Id Ihrer Präferenzen sortieren. | | 2 | |

In de lijst met bewerkingsposities vindt u de door u geselecteerde bewerkingsposities, inclusief het opdrachtnummer, overzichtelijk weergegeven.

Selecteer een, meerdere of alle <u>bewerkingsposities</u> uit de lijst met bewerkingsposities die u naar het <u>dealermanagementsysteem</u> wilt kopiëren.

Klik vervolgens op de knop in DMS opslaan om het kopiëren te voltooien.

U wordt automatisch weer teruggeleid naar het dealermanagementsysteem. Daar ziet u de geselecteerde bewerkingsposities weergegeven en kunt u doorgaan met het bewerken van de opdracht.

2

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS-integratie XOT: De toegang tot de toepassing XENTRY Operation Time via het dealermanagementsysteem met een voertuigbouwserie.

| Serien | Fahrzeugart | Familie | Typkennzahl | Typ-Baumuster | Motor-Baumuster | Verkaufsbezeichnung | Kurzbeschreibung/Co Information |
|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Serien | Filter nach Fahrzeu | Filter nach Familie | Filter nach Modellt | Filter nach Fahrzeu | Filter nach Motorn | Filter nach Verkauf | Filter nach Kurzbes |
| E-Klasse 213 | Personenwagen | 74 213 E-Klasse Limousine | 11 E 200 d (654.916) | 213012 | 654916 | E 200 d Limousine | |
| E-Klasse 213 | Personenwagen | 74 213 E-Klasse Limousine | 12 E 200 d (654.920) | 213013 | 654920 | E 200 d | 654920 |
| E-Klasse 213 | Personenwagen | 74 213 E-Klasse Limousine | 13 E 220 d (D20) | 213004 | 654820 | E 220 d | 654920 |
| E-Klasse 213 | Personenwagen | 74 213 E-Klasse Limousine | 13 E 220 d (D20) | 213004 | 654920 | E 220 d | 654920 |
| E-Klasse 213 | Personenwagen | 74 213 E-Klasse Limousine | 14 E 220 d (L) | 213104 | 654920 | E 220 d L | M 654 |

Als u via een voertuigbouwserie in XOT terecht komt, verschijnt een pop-upvenster met informatie over de voertuigen. De zoekresultaten kunnen met behulp van de filterfunctie worden ingeperkt.

1

2

Selecteer het gewenste item uit de lijst door erop te klikken en ga vervolgens naar Selecteren om naar de arbeidsposities te worden doorgeleid.

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS-integratie XOT - DC: Selecteer een schadecode in de toepassing Damage Code via de toegang in XOT.

| Arbe | eitspositionsliste | | | × |
|----------------|--------------------|---------------------------|---|-------------|
| Arbeitsp 00 | osidon hinzufügen | | | 1 |
| | Nr. | Rechnungskennzeichen Daue | Beschreibung | 🗄 👂 / 🗗 🖶 🕸 |
| | 40-2410 | R-kz 4 AW | Reifen erneuern (Komplettrad abmootlert) | |
| | 40-2420 | R-kz 7 AW | 2 Reifen erneuern (Kompletträder abmontiert) | |
| | 40-2440 | R-kz 12 AW | 4 Rolfan erneuern (Kompletträder abmontiert) | |
| | 40-2710 | R-kz 4 AW | Scheibenrad erneuern (Komplettrad abmontiert) | |
| | 40-2720 | R-kz 7 AW | 2 Scheibenväder erneuern (Kompletträder abmontiert) | |
| | 40-4403 | R-kz 2 AW | Spur an der Hinterachse einstellen (bei Fahrwerkvermessung) | |
| | 40-2740 | R-kz 12 AW | 4 Scheibenräder erneuern (Kompletträder abmontiert) | |

De toegang tot de toepassing Damage Code (schadecode) vindt u in de lijst met werkposities van XENTRY Operation Time.

Om naar de schadecodes van een werkpositie te gaan, selecteert u de gewenste werkpositie (1a) en klikt u op het symbool van de schadecode (1b). U wordt doorgestuurd naar de toepassing Damage Code.

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS-integratie XOT - DC: Zoeken en selecteren van een schadecode in de toepassing Damage Code.



Definieer eerst hetzij via de trefwoordselectie (1a), hetzij met behulp van de daaronder genoemde constructiegroepen en -subgroepen (1b) de bewerkingspositie nauwkeuriger. Op de rechts ernaast tevoorschijn komende afbeeldingstabel kunt u vervolgens met een klik het desbetreffende onderdeelnummer selecteren (1c).

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS-integratie XOT - DC: Selectie van een schadecode in de toepassing Damage Code en overname in XOT.



EWANAPI DMS-integratie DC: De toegang tot de toepassing Damage Code via het dealermanagementsysteem.

| | - X | 12 |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
| Product Compare Damage code Development 11 Product TGA Damage code Development Development | - X | ne re |
| File Links Holp @ See H77 | rvice Connect Anywher | re |
| ordagt Damoge codes TGA Damoge code 0 IT-Podot Compart | | |
| TGA Dumage code Breakdown ir 0 I mage code I and | | a |
| T-Podot L Compart | ndicator | ļ. |
| L 2500001 | | Total V P 0.00 S C 151.00 S M |
| ☐ Pegularly maritained vehicle | | |
| | | |
| Pour volume Land add group Show on moles More Warrely payment type Angy selected the to mone: Of _ design Warrely payment type W Warrely _ Angy <u>W</u> code Angy <u>W</u> | ng key | |
| Asign selected ine to new menu: 02 bew Waranty suffix 1 • wence: \$44 | | |

Het toevoegen van schadecodes aan het dealermanagementsysteem (DMS) gebeurt via de toepassing Damage Code. Om naar de toepassing Damage Code te worden doorgeleid, klikt u op de knop WIS en logt u in.

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS-integratie | GSP/ORE | 2022

EWANAPI DMS-integratie DC: Zoeken en selecteren van een schadecode in de toepassing Damage Code.



Definieer eerst hetzij via de trefwoordselectie (1a), hetzij met behulp van de daaronder genoemde constructiegroepen en -subgroepen (1b) de bewerkingspositie nauwkeuriger. Op de rechts ernaast tevoorschijn komende afbeeldingstabel kunt u vervolgens met een klik het desbetreffende onderdeelnummer selecteren (1c).

Mercedes-Benz

EWANAPI DMS-integratie DC: Selectie van een schadecode in de toepassing Damage Code en overname in het dealer-managementsysteem.



Selecteer vervolgens via het desbetreffende vervolgkeuzelijstmenu de storingslocatie, het storings-, reparatie- en garantietype (1a) om de schadecode weer te laten geven (1b).

2 Door op het symbool Geselecteerde schadecode naar klembord kopiëren te klikken, wordt de schadecode in het dealermanagementsysteem overgenomen.

Mercedes-Benz



Committed to Win. Together.