



EWANAPI DMS Integration in XENTRY Operation Time und Damage Code

GSP/ORE

2023

Gültig bis auf Widerruf


Mercedes-Benz

Das Beste oder nichts.



EWANAPI DMS Integration XOT:

Der Einstieg in die Applikation XENTRY Operation Time über das Dealer-Management-System.



Das Hinzufügen von [Arbeitspositionen](#) in das Dealer-Management-System (DMS) erfolgt über die Applikation [XENTRY Operation Time \(XOT\)](#).

Um zu XOT weitergeleitet zu werden, klicken Sie auf den Button [ASRA](#).

EWANAPI DMS Integration XOT :

Suche und Übertragung der Arbeitsposition in die Arbeitspositionsliste.

The screenshot shows the XENTRY Portal interface with two panels. The top panel shows the 'Konstruktionsgruppe/Konstruktionsuntergruppe festlegen' step, where a construction group (00: Wartung) is selected (1a) and work positions are chosen (1b). The bottom panel shows the 'Arbeitspositionen auswählen' step, where a list of work positions is displayed, and one is selected (2). A third step (3) shows the 'Arbeitspositionsliste' button being clicked.

Typ	Nr.	Dauer	Beschreibung
Z	00-1001	1 AW	Zusatz zum Service: Verbandsätze erneuern (nach Prüfung)
Z	00-1060	2 AW	Zusatz zum Service: Unterfahrschutz aus-, einbauen Unterfahrschutz versträkt
G	00-1154	15 AW	Service A durchführen
G	00-1155	13 AW	Service B durchführen
G	00-1157	18 AW	Service A mit Plus-Paket durchführen
G	00-1158	16 AW	Service B mit Plus-Paket durchführen
Z	00-1166	1 AW	Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern
Z	00-1167	1 AW	Zusatz zum Service: TIREFIT erneuern (nach Prüfung)
Z	00-1168	2 AW	Zusatz zum Service: Luftfiltereinsatz erneuern
Z	00-1184	3 AW	Zusatz zum Service A: 2 Kompletträder ab-, anmontieren
Z	00-1185	4 AW	Zusatz zum Service B: 2 Kompletträder ab-, anmontieren

- 1 Wählen Sie die gewünschte **Konstruktionsgruppe** und **Konstruktionsuntergruppe** (1a) aus. Um im nächsten Schritt zu den **Arbeitspositionen** zu gelangen, klicken Sie auf **Arbeitspositionen auswählen** (1b).
- 2 Fügen Sie eine oder mehrere Arbeitspositionen zur **Arbeitspositionsliste** hinzu.
- 3 Um zur **Arbeitspositionsliste** zu gelangen, klicken Sie auf den Button **Arbeitspositionsliste**.

EWANAPI DMS Integration XOT :

Prüfung und Übertragung der Arbeitsposition an das Dealer-Management-System.

The screenshot displays the 'Arbeitspositionsliste' (Work Position List) in the XENTRY Portal. The table contains the following data:

Nr.	Rechnungskennzeichen	Dauer	Beschreibung
00-1080	R-kz ...	2 AW	Zusatz zum Service: Unterfahrschutz aus-, einbauen Unterfahrschutz verstärkt
00-1154	R-kz ...	15 AW	Service A durchführen
00-1157	R-kz ...	18 AW	Service A mit Plus-Paket durchführen
00-1166	R-kz ...	1 AW	Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Import', 'Export', 'Drucken', and 'In DMS speichern'. The 'In DMS speichern' button is highlighted with a blue circle and the number '2'. The checkbox for the second row (00-1154) is highlighted with a blue circle and the number '1'.

In der Arbeitspositionsliste finden Sie die von Ihnen ausgewählten Arbeitspositionen einschließlich der Auftragsnummer übersichtlich aufgelistet.

- 1 Wählen Sie eine, mehrere oder alle **Arbeitspositionen** aus der Arbeitspositionsliste aus, die Sie in das **Dealer-Management-System** übertragen möchten.
- 2 Klicken Sie anschließend auf den Button **In DMS speichern**, um die **Übertragung** abzuschließen.

Sie werden automatisch wieder zurück in das Dealer-Management-System zurückgeleitet. Dort sehen Sie die ausgewählten Arbeitspositionen aufgelistet, und können mit der Bearbeitung des Auftrags fortfahren.

EWANAPI DMS Integration XOT :

Der Einstieg in die Applikation XENTRY Operation Time über das Dealer-Management-System mit einem Baumuster.

Baumuster Übersicht

Serien	Fahrzeugart	Familie	Typkennzahl	Typ-Baumuster	Motor-Baumuster	Verkaufsbezeichnung	Kurzbeschreibung/Code Information
Filter nach Fahrzeug	Filter nach Familie	Filter nach Modell	Filter nach Fahrzeug	Filter nach Motor	Filter nach Verkauf	Filter nach Kurzbes	
E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	11 E 200 d (654,916)	213012	654916	E 200 d Limousine	
1 E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	12 E 200 d (654,920)	213013	654920	E 200 d	654920
E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	13 E 220 d (D20)	213004	654820	E 220 d	654920
E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	13 E 220 d (D20)	213004	654920	E 220 d	654920
E-Klasse 213	Personenwagen	74 213 E-Klasse Limousine	14 E 220 d (L)	213104	654920	E 220 d L	M 654

2 Auswählen Abbrechen

1 Steigen Sie über einem **Baumuster** in XOT ein, erscheint ein Pop-Up-Fenster mit Informationen zu den Fahrzeugen. Die Suchergebnisse können sie über die **Filterfunktion** eingrenzen.

2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus der Liste durch einen Klick darauf aus und gehen Sie anschließend auf **Auswählen**, um zu den **Arbeitspositionen** weitergeleitet zu werden.

EWANAPI DMS Integration XOT - DC:

Auswahl eines Schadensschlüssels in der Applikation Damage Code über den Einstieg in XOT.


	Nr.	Rechnungskennzeichen	Dauer	Beschreibung	
<input checked="" type="checkbox"/>	40-2410	R-42 ...	4 AW	Reifen erneuern (Kompletttrad abmontiert)	
<input type="checkbox"/>	40-2420	R-42 ...	7 AW	2 Reifen erneuern (Komplettreder abmontiert)	
<input type="checkbox"/>	40-2440	R-42 ...	12 AW	4 Reifen erneuern (Komplettreder abmontiert)	
<input type="checkbox"/>	40-2710	R-42 ...	4 AW	Scheibenrad erneuern (Komplettreder abmontiert)	
<input type="checkbox"/>	40-2720	R-42 ...	7 AW	2 Scheibenräder erneuern (Komplettreder abmontiert)	
<input type="checkbox"/>	40-4403	R-42 ...	2 AW	Spur an der Hinterachse einstellen (bei Fahrwerkvermessung)	
<input type="checkbox"/>	40-2740	R-42 ...	12 AW	4 Scheibenräder erneuern (Komplettreder abmontiert)	

1 Den Zugang zur Applikation [Damage Code](#) ([Schadensschlüssel](#)) finden Sie in der Arbeitspositionsliste von [XENTRY Operation Time](#).

Um zu den [Schadensschlüsseln](#) einer Arbeitsposition zu gelangen, wählen Sie die gewünschte Arbeitsposition aus (1a) und klicken Sie auf das Symbol des Schadensschlüssels (1b). Sie werden zur Applikation [Damage Code](#) weitergeleitet.

EWANAPI DMS Integration XOT - DC:


Suche und Auswahl eines Schadensschlüssels in der Applikation Damage Code.



- 1 Definieren Sie zunächst entweder über die [Stichwortauswahl](#) (1a) oder mit Hilfe der darunter aufgelisteten [Konstruktionsgruppen und -untergruppen](#) (1b) die Arbeitsposition genauer. Auf der rechts daneben aufpoppenden [Bildtafel](#) können Sie anschließend über einen Klick die entsprechende [Teilenummer](#) auswählen (1c).

EWANAPI DMS Integration XOT - DC:


Auswahl eines Schadensschlüssels in der Applikation Damage Code und Übernahme nach XOT.



- 1 Bestimmen Sie über das jeweilige Drop-Down-Menü den Fehlerort, die Fehler-, Reparatur- und Garantieart (1a), um den Schadensschlüssel angezeigt zu bekommen (1b).
- 2 Über den Zurück-Button springen Sie ganz einfach wieder zurück in die Arbeitspositionsliste der Applikation [XENTRY Operation Time](#). Der Schadensschlüssel wird automatisch übernommen. Dieser kann nun zusammen mit den Arbeitspositionen an das DMS übergeben werden (siehe Folie [4](#)).

EWANAPI DMS Integration DC:

Der Einstieg in die Applikation **Damage Code** über das **Dealer-Management-System**.




Das Hinzufügen von **Schadensschlüsseln** in das Dealer-Management-System (DMS) erfolgt über die Applikation **Damage Code**.

Um zur Applikation **Damage Code** weitergeleitet zu werden, klicken Sie auf den Button **WIS** und melden Sie sich an.

EWANAPI DMS Integration DC:

Suche und Auswahl eines Schadensschlüssels in der Applikation


Damage Code.



- 1 Definieren Sie zunächst entweder über die **Stichwortauswahl** (1a) oder mit Hilfe der darunter aufgelisteten **Konstruktionsgruppen und -untergruppen** (1b) die Arbeitsposition genauer. Auf der rechts daneben aufpoppenden **Bildtafel** können Sie anschließend über einen Klick die entsprechende **Teilenummer** auswählen (1c).

EWANAPI DMS Integration DC:

Auswahl eines Schadensschlüssels in der Applikation Damage Code und Übernahme in das Dealer-Management-System.



- 1 Bestimmen Sie über das jeweilige Drop-Down-Menü den Fehlerort, die Fehler-, Reparatur- und Garantieart (1a), um den Schadensschlüssel angezeigt zu bekommen (1b).
- 2 Mit einem Klick auf das Symbol **Ausgewählte Schadensschlüssel in die Zwischenablage übertragen** wird der Schadensschlüssel in das Dealer-Management-System übernommen.